

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 03230041000107820716 от 25.09.2023 г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Бурятия в Джидинском районе

ул. Кирова, д. 6, с. Петропавловка, 671920
тел./факс (301-34) 41-0-50, E-mail: dgid@03.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288,
ИНН/КПП 0323121940/032301001

Акт профилактического визита

«10» октября 2023 г. «10» ч. «00» мин.

с. Петропавловка
(место составления)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного образовательного учреждения «Петропавловская районная гимназия» ИНН 0304003476, ОГРН 1020300556880. Риск - чвр

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 118; 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 72

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» октября 2023 г.

по «10» октября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» № 03-20-2.4-592-2023 от 04.10.2023 г.

с «04» октября 2023 г.
по «10» октября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Елисеева Наталья Ивановна – начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Джидинском районе

Ермолина Галина Леонидовна специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Джидинском районе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: 1. Шадрина Оксана Дмитриевна – помощник санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РБ» в Джидинском районе

2. Ринчинов Сергей Андреевич – помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по РБ» в Джидинском районе

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», аттестаты аккредитации № RA.RU.516360 от 25.08.2015 г., № RA.RU.710104 от 16.11.2015 г. выданные Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Гармаева Э.Т. – директор МАОУ «Петропавловская районная гимназия»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр с «04» октября 2023 г. по «04» октября 2023 г.
- 2) отбор проб с «04» октября 2023 г. по «04» октября 2023 г.
- 3) испытания с «04» октября 2023 г. по «10» октября 2023 г.
- 3) истребование документов с «04» октября 2023 г. по «04» октября 2023 г.
(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов и сроки проведения)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- информационная справка
- список учеников,
- список работников школы,
- расписание уроков
- график приема пищи
- договор с поставщиком ООО «Регион-Сервис»
- договор на оказание услуг по обращению с ЖБО
- договор на оказание услуг по обращению с ТКО
- медицинские книжки работников школы
 - договор с поставщиком ИП Хандагурова О.Ю
 - Объяснительная
 - акт списания товаров.

Для проверки представлены журналы:

- Бракераж готовой продукции.
- Журнал здоровья.
- Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.
- Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В нарушении ст. 10, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28(далее СП 2.4.3648-20) предписывающих что собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями, собственная территория должна быть озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно- спортивных площадок, фактически территория не озеленена, ограждена не полностью, на территории учреждения находятся собаки.

В нарушении ст. 10, 28 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20., предписывающих, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку применением моющих и дезинфицирующих средств, фактически на потолочном перекрытии образовано отслоение штукатурки по шву.

В нарушении ст. 10, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20., предписывающих, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку применением моющих и дезинфицирующих средств, фактически возле дверного проема учебно-кабинета 9 класса отстала штукатурка (20*15) см.

В нарушении ст. 10, 28 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20., предписывающих, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку применением моющих и дезинфицирующих средств, фактически в спортивном зале стены

подтеками. В нарушении ст. 10, 28 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20., предписывающих, что все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день, Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. При организации обучения в несколько смен, уборка проводится по окончании каждой смены, фактически в влажные уборки в помещениях проводятся некачественно, в щелях между дверями находится мусор, не проведен косметический ремонт в спортивном зале.

В нарушении ст. 10, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20., предписывающих, что холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, фактически лаборантская химии не оборудована водоснабжением.

Из 6ти конфорок электроплиты, 2 конфорки не рабочие, что является нарушением п. 2.4.6.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, предписывающих технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим

С 03.10.2024г. на 04.10.2024 в ночное время прорвало трубу отопления, вследствие чего складское помещение было частично подтоплено, что является нарушением п.2.15 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), предписывающего что предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.

На емкостях с суточными пробами не указывается наименование блюда, что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, предписывающего, что в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должны отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции; отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции); суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°C до +6°C.

Плитка на стенах в помещении горячего цеха имеют сколы, трещины, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;
3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра
- протокол отбора
- протокола лабораторных испытаний исследований : № 03-01-07/02274-23 от 10.10. 2023 г., № 03-01-07/02309-01-23 от 10.10. 2023 г., № 03-01-07/02311-01-23 от 10.10. 2023 г.,
(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Елисеева Н.И.
начальник ТО Управления
Роспотребнадзора РБ
В Джидинском районе
(должность, фамилия, инициалы лица,
проводившего профилактический визит)




(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

17.10.23г.

(подпись)



(должность)

директор

(ФИО)

Елисеева Н.И.